

PRO-37-cov-1

**هدف:** شناسایی زودرس و پیشگیری از شیوع ویروس کووید - ۱۹

**دامنه کاربرد:** شاغلین شرکت ها و بهداشت و درمان مناطق صنعت نفت

**مسئولیت نظارت:** مسئولین HSE شرکت های مرتبط

**مسئولیت اجرا:** مسئولین حراست / منابع انسانی / HSE شرکت های مرتبط / بهداشت و درمان

**روش کار:**

۱- رعایت اصول ایمنی و روش کار کردن با دستگاه تب سنج:

- دستگاه تب سنج پیشانی با فناوری مادون قرمز دمای پیشانی را اندازه گیری می نماید .
- در صورت ضعیف شدن باتری و مشاهده علامت تعویض باتری در اسرع وقت باتری تعویض گردد .
- از تماس مستقیم دستگاه با پیشانی خودداری شود، دستگاه در فاصله ۵-۱۰ سانتی متری از پیشانی بصورت مستقیم قرار گیرد .
- به دستگاه ضربه وارد نشود .
- در نزدیکی دستگاه از تلفن همراه استفاده نشود.
- با توجه به حساس بودن لنز و سنسور مادون قرمز برای تمیز کردن دستگاه از پنبه و الکل ۷۰ درصد استفاده شود ، از دستمال و یا حوله استفاده نشود و پس از خشک شدن کامل مجددا مورد استفاده قرار گیرد ( دستگاه ضد آب نمی باشد)
- قبل و بعد از اندازه گیری علامت روی صفحه نمایش بررسی شود تا از صحت آن مطمئن باشید.
- دستگاه در مکان گرم و مرطوب ، در مجاورت نور خورشید ، وسایل گرمازا و پر گرد و غبار قرار داده نشود .

## دستورالعمل تب سنجی و بررسی علائم ILI شاغلین در مبادی ورودی محل کار

- دستگاه روی زمین قرار داده نشود و در صورت افتادن بر روی زمین از صحت آن اطمینان حاصل شود
- **۲- فرایند شناسایی افراد با تب بالای ۳۷,۳ و یا دارای علائم بالینی سندرم شبه آنفلوآنزا / ILI (تب، سرفه، گلو درد):**
- اطلاع رسانی از طریق نصب بنر / اتوماسیون به جمعیت شاغلین جهت شناسایی افراد مشکوک (سندرم شبه آنفلوآنزا / **ILI** / تب) در مبادی ورودی ساختمانهای محل کار
- بر اساس خود اظهاری شاغلین در مبادی ورودی، جداسازی صف افراد دارای علائم **ILI** (تب، سرفه و گلو درد) از افراد سالم انجام شود
- جهت جلوگیری از انتشار بیماری، ضروری است کلیه افرادی که در صف ورود ایستاده اند از ماسک استفاده نمایند و یا حداقل فاصله یک متر از یکدیگر را رعایت نمایند.
- لوازم حفاظت فردی شامل ماسک و دستکش در اختیار کارکنان حراست گذاشته شود (مدت زمان استفاده از ماسک ۲-۳ ساعت می باشد و در صورت خیس شدن بایستی بلافاصله تعویض گردد، دستکش قابل ضدعفونی می باشد و نیازی به تعویض آن نمی باشد).
- جدولی از لیست اسامی شاغلین تهیه و روزانه ساعت ورود و میزان دمای بدن و علائم **ILI** (تب بالای ۳۷,۳، سرفه و گلو درد) افراد در تمام ساعات فعال کاری (شاغل و مراجعه کننده) ثبت گردد.

نام و نام خانوادگی	شماره پرسنلی	ساعت ورود	درجه حرارت بدن	سرفه	گلودرد	نتیجه	توضیحات
--------------------	--------------	-----------	----------------	------	--------	-------	---------

- با توجه به سرمای خارج از محل کار حداکثر ۳ دقیقه پس از ورود به ساختمان دمای بدن افراد اندازه گیری شود.
- اندازه گیری دمای بدن ۵-۷ ثانیه طول می کشد و ممکنست تا ۳۰ ثانیه هم ادامه یابد (زمان ثابت شدن عدد در صفحه نمایش دستگاه).
- در صورت موارد دمای خیلی پایین یا بالا (کمتر از ۳۶ و بالاتر از ۳۸) مجدداً به فاصله ۳ دقیقه بعد اندازه گیری شود.
- هنگام اندازه گیری واحد سنجش سانتیگراد انتخاب شود.

## دستورالعمل تب سنجی و بررسی علائم ILI شاغلین در مبادی ورودی محل کار

- در موارد درجه حرارت کمتر از ۳۷,۳ و فاقد علائم ILI فرد می تواند به محل کار خود مراجعه کند.
- در موارد علائم ILI بدون تب به افراد ماسک و دستکش ارائه و با معرفی نامه حراست ( و رونوشت به امور اداری ) به مرکز بهداشتی درمانی یا پزشک معتمد جهت ارزیابی و تعیین تکلیف ادامه کار متناسب با شرایط منطقه ارجاع شود
- در درجه حرارت بالاتر از ۳۷,۳ به افراد ماسک و دستکش ارائه و با معرفی نامه حراست ( و رونوشت به امور اداری ) به مرکز بهداشتی درمانی یا پزشک معتمد جهت ارزیابی و تعیین تکلیف ادامه کار ارجاع شود
- جهت بازگشت به کار دریافت گواهی سلامت از پزشک معتمد / مرکز درمانی الزامی است .
- روزانه لیست افراد مشکوک با علائم ILI ( تب بالای ۳۷,۳ ، سرفه و گلو درد )، در اسرع وقت به امور اداری و مسئول HSE شرکت جهت پیگیری های آتی ارائه شود . لیست سایر مراجعین مشکوک نیز تا ساعت ۱۴ گزارش گردد .
- مسئول HSE شرکت نتایج پیگیری افراد تب دار را به پزشک سلامت کار منطقه اعلام نماید .

۹۸/۱۲/۲۷