

پروتزهای دندانی

آنچه همگان باید در مورد درمان‌های پروتزی
در دندانپزشکی بدانند.



DENTAL PROSTHESIS |



بیماران محترم

مطالعه این راهنمای شما کمک می کند اطلاعاتی درباره درمان های پروتز بدست آورید. همچنین به مواردی اشاره شده که دانستن و رعایت کردن آنها برای رسیدن به نتایج مطلوب لازم است.

درمانهای پروتز

پروتز به هر قطعه یا دستگاه مصنوعی اطلاق می گردد که جایگزین عضو از دست رفته بدن می گردد مانند پروتزهای دست، پا و ... پروتزهای دندانی نیز دندان های از دست رفته (از یک دندان تا کلیه دندان ها) را جایگزین می کنند.

پروتزهای دندانی به دو گروه عمده تقسیم می شوند:

الف - پروتزهای ثابت مانند روکش ها و بربیج ها

ب - پروتزهای متحرک مانند **پروتزهای پارسیل** که همراه گیره ها و زوائد فلزی هستند و **پروتزهای کامل** که همان دست دندان ها می باشند.



الف - پروتزهای ثابت:

این پروتزها مانند دندان های طبیعی بوده و جنس آنها معمولاً از چینی متصل به فلز می باشد که پس از چسباندن قابل برداشتن نخواهد بود و نمایی مانند دندان های کاشته شده خواهد داشت.

پروتزهای ثابت شامل:

- ۱- روکش یا **Crown**: که روی دندان های به شدت تخریب شده یا عصب کشی شده قرار می گیرد تا هم قسمت های تخریب شده را بازسازی نماید و هم دندان را از خطرات شکستن حفظ نماید.
- ۲- پل یا **Bridge**: هنگامیکه یک یا چند دندان ازدست رفته باشند از آن استفاده می گردد طبیعی است که برای استقرار این پل (**Bridge**), وجود دو پایه مستحکم در طرفین آن ضروری است. دندان های طرفین ناحیه بی دندان نقش پایه ها را بعهده داشته، قسمت میانی پل هم نقش دندانهای جایگزین شده را بعهده دارد.





ب - پروتزهای متحرک که به دو گروه عمده تقسیم می شوند:

۱- پروتزهای متحرک پارسیل:

هنگامیکه تعداد زیادی از دندان ها از دست رفته باشد و یا دندان های پایه ضعیف باشند و یا بدلا لیل دیگری مانند مسائل مالی و غیره نتوان از پروتزهای ثابت یا ایمپلنت استفاده نمود از پلاک پارسیل استفاده می شود. این پلاک ها شامل یک اسکلت فلزی و یک قسمت آکریلی (لهه مصنوعی) هستند که دندانها روی آن قرار می گیرند. در برخی از بیماران قبل از گذاشتن پلاک پارسیل، روکش کردن بعضی دندانها الزامی است.

۲- پروتزهای کامل:

یا دست دندان ها، که تقریباً همگی با آن آشنایی دارند. این پروتزها معمولاً از یک قسمت آکریلی یا لشه مصنوعی تشکیل می شوند که دندان های مصنوعی روی آن چیده شده اند، قسمت آکریلی می تواند شفاف و یا صورتی رنگ باشد.




نکات قابل توجه:

- تهییه پروتزها مستلزم مصرف مواد و وسائل کلینیکی و لابراتواری متعددی است. از آنجایی که پروتزها طی چند مرحله ساخته می شوند و لذا ضرورت دارد تا بیمار به صورت مرتب و مداوم مراجعه نماید.. مثلاً برای تهییه یک روکش ساده، بیمار باید ۵ تا ۸ مرحله مراجعه نماید (در پروتزها تخصصی درمان یک جلسه ای وجود ندارد).



● قبل از تهیه پروتز ممکن است دندانها نیاز به درمان های ریشه - لته (اندو پریو) داشته باشند که در اینصورت انجام آنها الزامی خواهد بود. دندان هایی که تاج آنها بکلی تخریب شده، به گونه ای که فقط ریشه باقیمانده است با تدبیری مانند قراردادن پین در داخل کanal های دندان و یا تهیه تاج فلزی (Post core) قابل بازسازی می باشند.






● یک درمان پروتز غیرعلمی و نادرست باعث التهاب و تحلیل لثه، لق شدن دندان های پایه، پوسیدگی شدید در زیر روکش ها، آسیب دیدن دندان های مقابل و مجاور و عدم کارآیی برای بیمار می شود. بسیاری از درمانها پروتزی شامل تکرار و یا تعویض پروتزا های غلط و تهییه شده توسط افراد غیرمسئول (دندانسازان تجربی) است. این افراد ممکن است درمان های شما را دریک تا دو جلسه و با هزینه نسبتاً اندکی انجام دهند ولی مطمئناً در آینده نزدیک مشکلات عدیده ای برای شما بوجود خواهند آورد که با صرف وقت و هزینه بسیار زیاد نیز جبران آن بعضیا غیرممکن است. لذا از مراجعه به افرادی که دارای دانش و تخصص دندانپزشکی نیستند اکیداً خودداری کنید.



• اغلب بیماران از تراشیده شدن دندان برای گذاشتن روکش یا بریج ذهنیت بدی دارند و با اکراه و انکار واکنش نشان می‌دهند که این مربوط به تراشهای غلط و نامناسبی است که افراد غیرمسئول و ناآگاه برای آنها و یا دوستاشان انجام داده‌اند. درحالیکه تراش صحیح و علمی دندانها نه تنها اشکالی ندارد بلکه اگر توسط افراد متخصص و یا دندانپزشک کارآزموده انجام گردد، هیچگونه جای نگرانی وجود نخواهد داشت و سالهای سال بخوبی جایگزین دندانهای ازدست رفته خواهد بود (البته مشروط به رعایت بهداشت صحیح از سوی شما و ۲-۳ بار مراجعه در سال).






● تهیه یک پروتز صحیح از هرنوع که باشد نیازمند مراحل متعدد کلینیکی و لابراتواری است که شما فقط چند مرحله از آن را مشاهده می کنید چنانچه درهایی از مراحل خطای ناخواسته بروز کند پروتز نهائی مشکل دار و بعضاً غیرقابل استفاده شده و نیاز به تجدید آن خواهد بود. بنابراین بخاطر داشته باشید که درمان هایی صحیح پروتزی ممکن است چند مرحله طول بکشد.



● برای اینکه درمان های پروتز کارآئی مناسب و طول عمر قابل قبولی داشته باشند و نیز برای حفظ سلامتی دندان های باقیمانده، حتماً باید بهداشت دهان و دندان خود را بیش از پیش رعایت کنید. بعضی از مردم گمان می کنند که چون دندان هایشان روکش شده و یا دندان مصنوعی دارند دیگر رعایت بهداشت دهان ضرورتی ندارد و دندان ها خراب نمی شوند، در حالیکه دندان های روکش شده و دندان های جایگزین شده با پروتز بیشتر از دندان های طبیعی نیازمند رسیدگی و مراقبت هستند






ملاحظات پس از درمان های پروتز

- پس از نصب روکش و بربیج در داخل دهان رعایت بهداشت آن ناحیه دیگر به سادگی قبل نبوده و لازم است از یکسری لوازم مخصوص استفاده شود. روکش و بربیج، دندان را در مقابل شکستگی مقاومتر می کنند ولی احتمال پوسیدگی دندان تراش خورده زیر روکش بیشتر از دندان های طبیعی است، بهداشت لبه های روکش در این موارد از اهمیت فراوانی برخوردار است تا پوسیدگی از این ناحیه شروع نشود، بنابراین استفاده از نخ دندان و نخ های زیر بربیج ضروری است.

- درمورد پروتزهای پارسیل باید متنذکر شویم که حضور پروتز پارسیل در داخل دهان و وجود بازوهای فلزی و ضمائم دیگر آن باعث گیر غذایی اطراف دندان های پایه و در صورت عدم رعایت بهداشت باعث پوسیدگی دندان های پایه می گردد. بنابراین بیمارانی که از پروتز پارسیل استفاده می کنند مسئولیت سنجین تری برای رعایت بهداشت دهان خواهند داشت.
- شستشوی پروتز و دندان ها بعد از هروعده غذایی ضروری است.



- جهت استراحت نسوج نرم داخل دهان پروتزهای متحرک اعم از پارسیل و کامل شبهها باید از دهان خارج شده و بعد از شستشو داخل ظرف آب نگهداری شوند.
- چنانچه امکان حضور در جلسه مقرر برایتان مقدور نیست حتماً ۴۸ ساعت قبل اطلاع دهید. متقابلاً ما نیز تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا شما به موقع تحت درمان قرار گیرید.
- در کلینیک پروتز، درمان بعضی بیماران به گونه غیرقابل پیش‌بینی بطول می‌انجامد؛ در این گونه موارد یا باید منتظر بمانید و یا اینکه وقت خود را تغییر دهید.





توجه داشته باشید که یکی از پرهزینه‌ترین درمان‌های دندانپزشکی، درمان‌های پروتزی است. لذا خواهشمندیم پیش از شروع درمان، از هزینه‌های مربوطه اطلاع کامل حاصل نماییم.
تندرست باشید!

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بوده و هرگونه استفاده بدون اخذ مجوز کتبی از صاحب اثر غیرقانونی و موجب پیگرد می‌باشد.



آیا می دانید؟

به طور کلی درمان های پروتزی، پرهازینه ترین درمان های دندانپزشکی هستند.



بیمارستان بزرگ صنعت نفت اهواز



بیمارستان بزرگ صنعت نفت اهواز

روابط عمومی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به صورت شبانه روزی آماده دریافت هرگونه انتقاد و پیشنهاد می باشد

تلفن پیام گیر ۸۸۹۴۳۹۹۲

سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۳۹۹۲

سایت سازمان www.piho.ir

پست الکترونیک info@piho.org

